Přehled produktů

pro veterinární použití

platný od 1. dubna 2009

ENERGY

Produkty Energy u zvířat

Využití regeneračních přípravků Energy pro zvířata je velmi efektivní a je možné říct, že i jednoduší než u lidí. Zvířata reagují na regeneraci mnohem lépe než lidé. Přípravky Energy výrazně posilují organismus v preventivním podávání, a to zejména u starších zvířat. Velmi účinně mohou zvládat počátky onemocnění jako preparáty první volby. Při chronických onemocněních jsou to jediné preparáty, které mohou stav zlepšit bez vedlejších účinků a bez doživotního podávání. Nespornou výhodou je možnost kombinování regenerace s léčbou naordinovanou veterinářem. Mechanismus účinku je totiž naprosto odlišný a regenerace většinou potencuje správně naordinovanou léčbu.

Výběr preparátu

Pro běžné použití vám bude užitečný následující seznam nejčastěji využívaných regeneračních prostředků a jejich nejčastější indikace, který vám pomůže minimálně v 90 % vašich potřeb.
Pokud si nejsme 100% jisti, nahradíme koncentrát krémem a teprve po asi 14 dnech vysadíme krém a začneme dávkovat koncentrát. V komplikovanějších případech doporučujeme stanovení přesného postupu regenerace pomocí Supertronicu.

Jak přípravky podávat?

Koncentráty můžeme přímo aplikovat do tlamy na lžičce a nebo injekční stříkačkou bez jehly vstříknout potřebnou dávku za špičáky na jazyk. Pokud to zvíře odmítá, je možné koncentrát aplikovat do cukrového roztoku nebo na pamlsek. Tablety a želatinové tobolky zabalíme do pamlsku. Nejdříve podáme pamlsek bez tablety a v druhé dávce pak s tabletou. Zvířata jsou nedůvěřivá a první sousto prověřují, druhé většinou už ne. Fytomineral i Cytosan můžeme rozpustit v pitné vodě.
Krémy lze vtírat přímo na postižené místo nebo na odpovídající reflexní zónu. Při celkovém působení krému je aplikujeme na neosrstěné části těla, jako je břicho a třísla. Po koupeli je možné krém použít jako kondicionér, kdy trošku krému na dlani rozředíme malým množstvím vody a vetřeme do vlhké srsti.

Dávkování

Malá zvířata (tj. do 50 kg) mají rychlejší metabolismus, a snesou tak i dávky určené pro dospělého člověka. Je to ale zbytečné. Na 10 kg živé hmotnosti podáváme 1 až 2 kapky minimálně 2x denně. U zvířat mezi 50 až 100 kg je stejné dávkování jako u člověka, tj. 5 až 9 kapek 1x až 3x denně. U velkých zvířat (tj. od 100 kg výše) 1 ml (15 kapek) na 100 kg živé hmotnosti 1–2x denně. Cytosan a další preparáty v želatině: 1 tobolka na malé zvíře 1–2x denně, na velké zvíře 2 tobolky na 100 kg živé váhy minimálně 2x denně. U drobných zvířat (do 1 kg) postačuje 1 kapka na zvíře za den. Preparáty v želatině nejsou u těchto zvířat příliš vhodné.
V případě krémů plně postačuje asi 1 až 2 cm krému aplikovat 2x denně. Krém můžeme použít po koupeli jako kondicionér v množství 2 cm krému na 10 kg hmotnosti zvířete a vetřít do vlhké srsti. Tuto formu použití nelze aplikovat často, protože intervaly mezi koupelemi by neměly být většinou kratší než 14 dní.

Kontraindikace

Použití Cytosanu může eliminovat účinek pravidelně podávaného léku. Jednoduchým opatřením lze tuto interakci odstranit. Podáváme Cytosan minimálně 1 hodinu před podáváním léku. Cytosan pročistí organismus a během uvedené hodiny ztrácí další účinnost. Toto opatření napomůže i lepšímu působení podávaného léku. Samozřejmě je nutné dávat pozor na obsah draslíku v Cytosanu při onemocnění srdce a současném používání léků obsahujících draslík.
Při léčbě kortikoidy nebo při používání jiných hormonálních preparátů je účinek regeneračních prostředků téměř vždy nižší. Proto je vhodné regeneraci začít až po vysazení hormonální léčby a nebo podávat vyšší dávky regeneračního prostředku.
Je nutné dávat pozor, aby účinky regeneračních produktů nebyly opačné než účinky podávaných léků. Například v případě podávání zklidňujících léčiv není většinou vhodné užívat Stimaral. Důležité je rovněž kontrolovat účinné byliny, zda nejsou uvedené v kontraindikacích používaného léčiva. Proto je nutné dobře prostudovat příbalové letáky jak léků, tak i regeneračních prostředků.

CYTOSAN

obecné použití, hodí se zejména pro starší zvířata, při zažívacích problémech doprovázených průjmy, u těžkých stavů s podezřením na nádorové stavy, při intoxikaci z krmiva, u všech onkologických procesů, kde zpomaluje růst nádoru a brání vytváření metastáz. Můžete používat bez omezení. Při nádorových onemocněních je nutné užívat alespoň 1 tobolku 1x denně minimálně 2 měsíce bez přestávky. Vhodné je zvýšit dávku v prvním týdnu podávání.

REGALEN

všeobecně u zažívacích potíží doprovázených nechutenstvím, zvracením a průjmy, při přecitlivělosti na bolest (bolestivá srst), začínající šedý zákal čočky, suché ekzémy, suchá a nekvalitní srst, zápach z tlamy. V některých případech působí pozitivně na močové kameny. Uplatní se i při poruchách metabolismu.

PROTEKTIN KRÉM

působí pozvolněji a mírněji než koncentrát na stejné indikace jako v případě Regalenu. Má dobrý účinek při nesymetrických ztrátách srsti, pokud nejsou u kořene ocasu. Pak bývá problém s análními žlázkami, a pokud se zvíře zrovna nevyprazdňuje, je na místě aplikovat Ruticelit krém. Při používání Protektinu nebývají reverze, jestliže se nejedná přímo o ekzém.

RENOL

ovlivňuje metabolismus vody a minerálních látek. Aktivuje činnost vylučovacího systému, a tím zabraňuje předčasnému stárnutí. Hodí se pro všechna stárnoucí zvířata. Zabraňuje šedivění srsti, příznivě působí na mokvavé ekzémy. U starých zvířat preventivní podávání prodlužuje život a zlepšuje stav kloubů. Vhodně působí při bakteriálních infekcích, při angínách a při postižení lymfatického systému včetně mízních uzlin. Své využití najde při nezánětlivých otocích a vodnatých cystách. Působí na zelený zákal oka, chronické děložní problémy, močové kameny, časté otitidy (bývají reverzní reakce!), kde pomůže lokální ošetření Audironem. Renol by mohl pomoci spolu s léčivy i při vodě v plicích a perikardu.

ARTRIN KRÉM

při jakémkoli svalovém nebo kloubním poranění či bakteriální infekci (po 3 dnech probíhající infekce se mění i viróza na bakteriální infekci). Opět jako alternativa Renolu a King Kongu v uvedených indikacích. Při jakýchkoli bolestivých stavech bez zarudnutí. Lze použít i jako prostředek pro problémy s cestováním v autě nebo jiném prostředku, při kinetóze.

STIMARAL

je účinný při hyperaktivitě, virózách pozdně zimního a jarního období, nervozitě, fobiích ze střílení, ticích a třesech svaloviny, pro celkové zklidnění a stimulaci fyzických sil. Stimuluje obnovu nervů po operacích anebo úrazech. Zlepšuje schopnost učení, zlepšuje koncentraci.

DROSERIN KRÉM

působí většinou jen na infekční vlivy zvládnutelné Stimaralem.

KING KONG

pomáhá při jakémkoli postižení svalové tkáně včetně hladké a srdeční svaloviny. Zesiluje peristaltiku střeva a výkonnost svěračů. Vhodný jako doplněk pro léčbu jakékoli bakteriální infekce. Pouze pro angínu a obecně pro problémy lymfatické je vhodnější Renol. Urychluje hojení ran, pohmožděnin a hematomů (v pozdějším stadiu). Odstraňuje svalovou únavu a následné bolesti ve svalech. Vhodný pro potenci samců.

ARTRIN KRÉM

v mírnější formě plně pokrývá indikace King Kongu. Je účinný při bolestivosti ve svalech a kloubech.

FYTOMINERAL

vhodný jako přídavek do vody pro plazy i ptáky jako bezpečný zdroj minerálních látek, u savců na zlepšení kvality srsti a kůže, podpůrný prostředek pro rekonvalescenci po chirurgických zákrocích a těžkých infekcích, lokálně na kůži snižuje intenzitu svrbění. Nelze doporučit dlouhodobé používání (více než 3 x 3 týdny), protože může snížit využití minerálů z přirozené potravy.

GYNEX

u obézních zvířat s hormonálními poruchami, epileptické stavy u samic, pseudogravidita (falešná březost), tendence k nádorovým stavům, zvlášť vhodné pro retrívry, buldočky a obecně plemena lymfatického typu, na srdeční problémy související se stresem.
Je nejúčinnější ze všech koncentrátů na závěrečnou regeneraci po předchozí léčbě. Působí na lepší hojení poraněných nervů, na problémy hormonálního systému. Účinkuje proti dlouhodobému stresu. Napomáhá normalizovat reprodukční cyklus, je vhodný pro zvířata, která mají problémy s odchovem mláďat. Může pomoci i u naprosto neplodných samic. Mohl by řešit odmítání mláděte stresovanou samicí.

CYTOVITAL KRÉM

plně pokrývá indikace Gynexu. Podobně jako Protektin se uplatňuje při ztrátách srsti, tentokrát symetrických podle osy těla. Ukončuje regeneraci kožních problémů. Neocenitelný je při zánětech nervů.

KOROLEN

cévní a srdeční problémy. Preventivně u zvířat citlivých k nadměrnému teplu, ale v období před nástupem vysokých teplot. V ročním cyklu je nejvhodnější preventivní podávání v polovině května. Dále působí na epilepsie u samců (spolu s Fytomineralem), nádorové stavy, drobné papoušky a pěvce chované v malých klecích a občas pouštěné na prolet v bytě (např. papoušek vlnkovaný – andulka), cévní problémy u zvířat mimo problémů srdečních jsou spíš výjimečné. U velmi malých zvířat a ptáků je nejvhodnější naředit koncentrát (1 kapka) do pitné vody nebo do krmiva.
Korolen a Ruticelit krém jsou indikovány při jakémkoli překrvení, při zánětech a čerstvých hematomech.

RUTICELIT KRÉM

opět může nahradit Korolen ve všech indikacích. U psů působí dobře na zánět análních žláz.

VIRONAL

infekce dýchacích cest, mokvající nebo hnisavé vyrážky, bradavice, problémy se sliznicí tlustého střeva. Psi a morčata mají dost často stejné infekce jako člověk. Mají však vyšší tělesnou

teplotu, a tak infekce nebývají natolik nebezpečné jako u člověka. Vysoká teplota viry poměrně spolehlivě likviduje. Při podezření na nákazu kombinovat Vironal s Drags Imunem a nebo v případě již rozvinuté psinky i s homeopatikem Oscillococcinum.

DROSERIN KRÉM

je vhodný při kašli, kdy se aplikuje na oblast průdušnice nebo průdušek minimálně 3x denně. Při kožních nemocech je vhodný na veškeré mokvavé ekzémy spolu s Artrinem. Nejprve aplikujeme Droserin a po jeho vstřebání naneseme Artrin. Stejným způsobem lze aplikovat na kožní léze s tendencí k vytváření vřídků a s tendencí k hnisání.

DRAGS IMUN

u všech infekčních stavů, po operacích, na zrychlení hojení ran, v případě krvácení, u onkologických procesů.

PROBIOSAN

většinou si zvířata doplňují potřebné bakterie na vycházce. Užitečný je u mláďat do doby maximálního růstu nebo po léčbě antibiotiky, využití tohoto probiotika předurčují perverzní chutě (např. požírání výkalů). Je vhodný také při dlouhodobě průjmovité stolici.

PERALGIN

při kožních problémech nejasného původu, při celkově oslabené imunitě, při alergiích, poruchách rozmnožování.

CHLORELLA

na podporu rozvoje střevní mikroflóry, neuškodí při jakékoli zchátralosti organismu. Bez omezení.

FLAVOCEL

vitamin C si většina zvířat dokáže vytvořit. Výjimkou jsou jen morčata, opice a samozřejmě člověk. Vhodný je v rekonvalescenci po infekci nebo úrazech a operacích.

VITAMARIN

vhodný doplněk při používání Gynexu, King Kongu a v některých případech (spíše nervové postižení) spolu s Korolenem.

SKELETIN

podpora léčby artrózy, zejména u velkých plemen zvířat, pro mláďata v období růstu proti rachitidě (křivici), při zlomeninách.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ a ŘEDITELSTVÍ PRO ČR

ENERGY GROUP, a. s.
Trojská 201/39, 171 00 Praha 7
tel. / fax: +420 283 853 853/54
info@energy.cz, www.energy.cz

Váš poradce: